








(F1)
FOOTING DETAIL (F1)
600X600X200 CONCRETE FOOTING
T10 @150 C/C B/W



(C1)
COLUMN DETAIL (C1)
200X200 CONCRETE BEAM
4T10 R6@150 C/C





(TB1)
BEAM DETAIL (TB1)
200X150 CONCRETE BEAM
2T10 R6@150 C/C



FOUNDATION DETAIL



مهندس



Low wall detail

6 38 : 6



652 8851




info@kulhudhufushicity.gov.mv




www.kulhudhufushicity.gov.mv




@kfcitycouncil





ROOF PLAN




ROOF MAIN STRUCTURE




8 38






ROOF FRAMING (RAFTERS) STRUCTURE: (BATTENS/PURLING NOT SHOWN)
 Rafters: 100mmx50mm timber @650mm c/c
 Purling: 38mmx38mm timber @650mm c/c




SECTION




10 : 38 : 38



ELEVATION-A



ELEVATION-B



11 38 : 38



652 8831



info@kulhudhufushicity.gov.mv



www.kulhudhufushicity.gov.mv




@kfcitycouncil

[illegible]

- 4.4.1. 1.4.4.1. 1.4.4.2. 1.4.4.3. 1.4.4.4. 1.4.4.5. 1.4.4.6. 1.4.4.7. 1.4.4.8. 1.4.4.9. 1.4.4.10. 1.4.4.11. 1.4.4.12. 1.4.4.13. 1.4.4.14. 1.4.4.15. 1.4.4.16. 1.4.4.17. 1.4.4.18.





FAN AND LIGHTING PLAN

 FAN (1400MM DIAMETER)

 32W SPOT LIGHT (WARM) (placed on top surface of truss)

 32W WALL MOUNT WATER PROOF LIGHT (+1525mm from NGL)



13 38 : 13

5. $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}$

[illegible][illegible]

عَجْرَسَر دَسَر كَرُو كَرُو سَرُو.

[illegible][illegible][illegible]

5.6 د هډونر 10 اړوندو 2 تریسټرونه، 8 ایستیک ترېنډسټری او یو پیرسټری (C-ring) اړیسټروټرونه.

[illegible][illegible][illegible]

5.10. جَمْعُ مَسْرُوعٍ مَعْرُوفٌ دُخْرُوسٌ 4 رُخْرُوسٌ مَوْزُورٌ رُسْرُسٌ مَسْرُوسٌ. (عَمٌّ مَعْرُوسٌ رُخْرُوسٌ مَسْرُوسٌ).

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

5.16 مَوَدَّيْ / مَعُوذِي كَي مَوَدِّي اَرُغْسِر 3 اِسْمَكِي هَجْدَتِي مَوَدَّاهَاو. مَوَدَّتِر اَرُغْسِر تَرْتِي بِر سَمَوَسِر مَرُو مُو ٤ مَحْر - مَعُو اَرُغْي مَرُسُرُو.

[illegible]

5:18 مَسْجِدُكُمْ يُسَمَّى مَسْجِدَ الْإِسْلَامِ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْمَسْجِدِ ۚ وَذَكَرْنَاكُمْ فِي الْكِتَابِ ۚ وَبَدَأَ فَخَلَعَ يَدَيْهِ عَلَىٰ رَأْسِهِ وَنَبَّأَ غُلَامًا مِّنَ الْمَلَائِكَةِ أَنِ انْزِلْ عَلَيْهِ سُلْطَانًا مِّن رَّبِّهِ ۚ فَجَاءَهُ السُّلْطَانُ عَلَىٰ خَلْقِهِ فِي الصَّوْرِ ۚ

[illegible]

$\frac{6}{7} \times \frac{8}{9} = \frac{48}{63}$

[illegible][illegible]

5.22 حَبْرٌ مِزْجُ زَرْقٍ وَبَرْدٍ مُدْبِرٍ نَارِيٍّ سُدُسِيٌّ رُوِّيَ (Tiling adhesive). اَمَرَ اُرْوُفُو وَمَعْنَاهُ اَقْرَبُ سُدُسِيٍّ

د سولې لارښوونکي سر د سرو ستروکو.

5.23 خۇسۇسىيەتلىك 600×600 مىللىمېتىرلىق ئورمان ئۆسۈملۈكىنىڭ ئۆسۈش ھەرخىللىقى

5:24 قُلْ إِنِّي مَرْسُولُ اللَّهِ قَدْ خَلَتْ مِنِّي الدِّينَةُ إِنِّي نَبِيٌّ مُبَشِّرٌ وَمُنْذِرٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا نَزَّلَ اللَّهُ بِالنَّبِيِّ هَؤُلَاءِ فَاذْكُرُوا أَنَّمَا لَمْ يَكُن لِّلْغَايِبِينَ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ إِذْ قَالَ لِرَبِّهِ أَتَىٰ عَلَىٰ مَا كُنَّا نَعْمَلُ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا نَزَّلَ اللَّهُ بِالنَّبِيِّ هَؤُلَاءِ فَاذْكُرُوا أَنَّمَا لَمْ يَكُن لِّلْغَايِبِينَ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ إِذْ قَالَ لِرَبِّهِ أَتَىٰ عَلَىٰ مَا كُنَّا نَعْمَلُ


5.25 حُر جَ سَرُوسِر 1.5 دِوَجَّجُئِر سَوَجَّسِر سَرَسَلَارِي سَرُو.

5.26 خُبْرُ جُرْجَانِیِّمَ خُبْرِهِمُ اَوَّلُوهُمُو سَوَّسُواو. نَسَرُّ رَاو، خُبْرُ كَسَدَى خُبْرُ ارْمَزَجِرِ سَمْعِي سَوَّسُواو.


5.27 مَوْتِي فِي رُبِّكَ سَمِعْتُكَ وَخَلِّصْ نَفْسِي مِنْ يَدِ الْمَوْتِ
مَوْتِي فِي رُبِّكَ سَمِعْتُكَ وَخَلِّصْ نَفْسِي مِنْ يَدِ الْمَوْتِ



Vani Building



Tree Ring Benches



6. ފަންނަނުގައި ބިންގަނޑުގެ ދަށުގައި (ނަންޑަރުގެ ދަށުގައި) ބިންގަނޑުގެ ދަށުގައި:

6.1 ފަންނަނުގައި ބިންގަނޑުގެ ދަށުގައި ބިންގަނޑުގެ ދަށުގައި:

6.1.1 ފަންނަނުގައި ބިންގަނޑުގެ ދަށުގައި ބިންގަނޑުގެ ދަށުގައި ބިންގަނޑުގެ ދަށުގައި:

6.1.2 ފަންނަނުގައި ބިންގަނޑުގެ ދަށުގައި ބިންގަނޑުގެ ދަށުގައި ބިންގަނޑުގެ ދަށުގައި:

6.1.3 ފަންނަނުގައި ބިންގަނޑުގެ ދަށުގައި ބިންގަނޑުގެ ދަށުގައި ބިންގަނޑުގެ ދަށުގައި:

6.1.4 ފަންނަނުގައި ބިންގަނޑުގެ ދަށުގައި ބިންގަނޑުގެ ދަށުގައި ބިންގަނޑުގެ ދަށުގައި:

6.1.5 ފަންނަނުގައި ބިންގަނޑުގެ ދަށުގައި ބިންގަނޑުގެ ދަށުގައި ބިންގަނޑުގެ ދަށުގައި:

6.1.6 ފަންނަނުގައި ބިންގަނޑުގެ ދަށުގައި ބިންގަނޑުގެ ދަށުގައި ބިންގަނޑުގެ ދަށުގައި:


6.1.7 ފަންނަނުގައި ބިންގަނޑުގެ ދަށުގައި ބިންގަނޑުގެ ދަށުގައި ބިންގަނޑުގެ ދަށުގައި:

(ނަންޑަރުގެ ދަށުގައި) 2 ފަންނަނުގައި ބިންގަނޑުގެ ދަށުގައި ބިންގަނޑުގެ ދަށުގައި:

ބިންގަނޑުގެ ދަށުގައި ބިންގަނޑުގެ ދަށުގައި ބިންގަނޑުގެ ދަށުގައި:

6.1.8 ފަންނަނުގައި ބިންގަނޑުގެ ދަށުގައި ބިންގަނޑުގެ ދަށުގައި ބިންގަނޑުގެ ދަށުގައި:

ބިންގަނޑުގެ ދަށުގައި:



FOUNDATION DETAIL

Foundation depth: 600mm below

NGL



C1=Concrete Column 1T10 (cast after wall)

TB1=125x200 concrete beam


2T10 R6@150 C/C




17 38 17



- D1** ALUMINIUM FRAMED DOOR
BROWN FRAME AND BROWN PANNELS
4 HINGES
1 LOCK AND HANDLE




- D2** ALUMINIUM FRAMED GLASS DOOR
BROWN FRAME, 6MM CLEAR GLASS
4 HINGES
1 LOCK AND HANDLE




6.3 ރަށުގެ ބިންގަނޑުގެ ވަނަ ބައި:

- 6.3.1 ރަށުގެ ބިންގަނޑުގެ ވަނަ ބައިގައި 2x4 ފޯމިންގް ބޭނުންކުރާނެއެވެ.
- 6.3.2 ބިންގަނޑުގެ ވަނަ ބައިގައި ރަށުގެ ބިންގަނޑުގެ ވަނަ ބައިގައި ބޭނުންކުރާނެއެވެ.
- 6.3.3 ރަށުގެ ބިންގަނޑުގެ ވަނަ ބައިގައި ބޭނުންކުރާނެއެވެ. ބިންގަނޑުގެ ވަނަ ބައިގައި ބޭނުންކުރާނެއެވެ.
- 6.3.4 ރަށުގެ ބިންގަނޑުގެ ވަނަ ބައިގައި ބޭނުންކުރާނެއެވެ.
- 6.3.5 ބިންގަނޑުގެ ވަނަ ބައިގައި ބޭނުންކުރާނެއެވެ.
- 6.3.6 ބިންގަނޑުގެ ވަނަ ބައިގައި 50x100 ބޭނުންކުރާނެއެވެ. ބިންގަނޑުގެ ވަނަ ބައިގައި 600 ބޭނުންކުރާނެއެވެ.
- 6.3.7 ބިންގަނޑުގެ ވަނަ ބައިގައި 38x38 ބޭނުންކުރާނެއެވެ. ބިންގަނޑުގެ ވަނަ ބައިގައި 600 ބޭނުންކުރާނެއެވެ.
- 6.3.8 ރަށުގެ ބިންގަނޑުގެ ވަނަ ބައިގައި ބޭނުންކުރާނެއެވެ.
- 6.3.9 ބިންގަނޑުގެ ވަނަ ބައިގައި 0.47 ބޭނުންކުރާނެއެވެ. (LYSAGHT) ބިންގަނޑުގެ ވަނަ ބައިގައި ބޭނުންކުރާނެއެވެ.
- 6.3.10 ރަށުގެ ބިންގަނޑުގެ ވަނަ ބައިގައި ބޭނުންކުރާނެއެވެ.
- 6.3.11 ރަށުގެ ބިންގަނޑުގެ ވަނަ ބައިގައި ބޭނުންކުރާނެއެވެ.
- 6.3.12 ބިންގަނޑުގެ ވަނަ ބައިގައި 9 ބޭނުންކުރާނެއެވެ.
- 6.3.13 ބިންގަނޑުގެ ވަނަ ބައިގައި 600 ބޭނުންކުރާނެއެވެ.
- 6.3.14 ބިންގަނޑުގެ ވަނަ ބައިގައި 75 ބޭނުންކުރާނެއެވެ.
- 6.3.15 ބިންގަނޑުގެ ވަނަ ބައިގައި 75 ބޭނުންކުރާނެއެވެ.
- 6.3.16 ރަށުގެ ބިންގަނޑުގެ ވަނަ ބައިގައި ބޭނުންކުރާނެއެވެ.



6.6 ވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކުރި ވާރަދު ސަރަޙައްދުގައި ހިންގަންޖެހޭ ކަންކަން:



- 6.6.1 ވާރަދުގައި ވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކުރި ވާރަދު 1/2 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ހިންގަންޖެހޭ ކަންކަން.
- 6.6.2 ވާރަދުގައި ވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކުރި ވާރަދު 2 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ހިންގަންޖެހޭ ކަންކަން.
- 6.6.3 ވާރަދުގައި ވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކުރި ވާރަދު 2 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ހިންގަންޖެހޭ ކަންކަން.
- 6.6.4 ވާރަދުގައި ވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކުރި ވާރަދު 4 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ހިންގަންޖެހޭ ކަންކަން.
- 6.6.5 ވާރަދުގައި ވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކުރި ވާރަދު 4 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ހިންގަންޖެހޭ ކަންކަން.
- 6.6.6 ވާރަދުގައި ވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކުރި ވާރަދު 4 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ހިންގަންޖެހޭ ކަންކަން.
- 6.6.7 ވާރަދުގައި ވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކުރި ވާރަދު 4 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ހިންގަންޖެހޭ ކަންކަން.
- 6.6.8 ވާރަދުގައި ވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކުރި ވާރަދު 4 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ހިންގަންޖެހޭ ކަންކަން.
- 6.6.9 ވާރަދުގައި ވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކުރި ވާރަދު 4 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ހިންގަންޖެހޭ ކަންކަން.
- 6.6.10 ވާރަދުގައި ވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކުރި ވާރަދު 4 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ހިންގަންޖެހޭ ކަންކަން.
- 6.6.11 ވާރަދުގައި ވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކުރި ވާރަދު 4 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ހިންގަންޖެހޭ ކަންކަން.
- 6.6.12 ވާރަދުގައި ވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކުރި ވާރަދު 4 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ހިންގަންޖެހޭ ކަންކަން.
- 6.6.13 ވާރަދުގައި ވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކުރި ވާރަދު 4 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ހިންގަންޖެހޭ ކަންކަން.
- 6.6.14 ވާރަދުގައި ވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކުރި ވާރަދު 4 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ހިންގަންޖެހޭ ކަންކަން.
- 6.6.15 ވާރަދުގައި ވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކުރި ވާރަދު 4 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ހިންގަންޖެހޭ ކަންކަން.
- 6.6.16 ވާރަދުގައި ވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކުރި ވާރަދު 4 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ހިންގަންޖެހޭ ކަންކަން.



ސަފުހާ: 38 ެ 23

6.7 6.7.1 6.7.2 6.7.3 6.7.4 6.7.5 6.7.6 6.7.7 6.7.8 6.7.9 6.7.10 6.7.11 6.7.12


- 6.7.1 6.7.2 6.7.3 6.7.4 6.7.5 6.7.6 6.7.7 6.7.8 6.7.9 6.7.10 6.7.11 6.7.12
- 6.7.1 6.7.2 6.7.3 6.7.4 6.7.5 6.7.6 6.7.7 6.7.8 6.7.9 6.7.10 6.7.11 6.7.12
- 6.7.1 6.7.2 6.7.3 6.7.4 6.7.5 6.7.6 6.7.7 6.7.8 6.7.9 6.7.10 6.7.11 6.7.12
- 6.7.1 6.7.2 6.7.3 6.7.4 6.7.5 6.7.6 6.7.7 6.7.8 6.7.9 6.7.10 6.7.11 6.7.12
- 6.7.1 6.7.2 6.7.3 6.7.4 6.7.5 6.7.6 6.7.7 6.7.8 6.7.9 6.7.10 6.7.11 6.7.12
- 6.7.1 6.7.2 6.7.3 6.7.4 6.7.5 6.7.6 6.7.7 6.7.8 6.7.9 6.7.10 6.7.11 6.7.12
- 6.7.1 6.7.2 6.7.3 6.7.4 6.7.5 6.7.6 6.7.7 6.7.8 6.7.9 6.7.10 6.7.11 6.7.12
- 6.7.1 6.7.2 6.7.3 6.7.4 6.7.5 6.7.6 6.7.7 6.7.8 6.7.9 6.7.10 6.7.11 6.7.12
- 6.7.1 6.7.2 6.7.3 6.7.4 6.7.5 6.7.6 6.7.7 6.7.8 6.7.9 6.7.10 6.7.11 6.7.12
- 6.7.1 6.7.2 6.7.3 6.7.4 6.7.5 6.7.6 6.7.7 6.7.8 6.7.9 6.7.10 6.7.11 6.7.12
- 6.7.1 6.7.2 6.7.3 6.7.4 6.7.5 6.7.6 6.7.7 6.7.8 6.7.9 6.7.10 6.7.11 6.7.12
- 6.7.1 6.7.2 6.7.3 6.7.4 6.7.5 6.7.6 6.7.7 6.7.8 6.7.9 6.7.10 6.7.11 6.7.12



7. ފުނުވަތަ ގަދަ ފުނުވަތަ ފަސޭހަވާ:

7.1 ފުނުވަތަ:

- 7.1.1 ފުނުވަތަ ގަދަ ފުނުވަތަ ފަސޭހަވާ ފުނުވަތަ ފަސޭހަވާ.
- 7.1.2 ފުނުވަތަ ގަދަ ފުނުވަތަ ފަސޭހަވާ 900 ގަދަ ފުނުވަތަ ފަސޭހަވާ 1000 ގަދަ ފުނުވަތަ ފަސޭހަވާ 4 ގަދަ ފުނުވަތަ ފަސޭހަވާ. ފުނުވަތަ ގަދަ ފުނުވަތަ ފަސޭހަވާ 50 ގަދަ ފުނުވަތަ ފަސޭހަވާ.
- 7.1.3 ފުނުވަތަ ގަދަ ފުނުވަތަ ފަސޭހަވާ 600x600 ގަދަ ފުނުވަތަ ފަސޭހަވާ 50 ގަދަ ފުނުވަތަ ފަސޭހަވާ.
- 7.1.4 ފުނުވަތަ ގަދަ ފުނުވަތަ ފަސޭހަވާ 50 ގަދަ ފުނުވަތަ ފަސޭހަވާ.



7.2 ފުނުވަތަ:

- 7.2.1 ފުނުވަތަ ގަދަ ފުނުވަތަ ފަސޭހަވާ ފުނުވަތަ ފަސޭހަވާ.
- 7.2.2 ފުނުވަތަ ގަދަ ފުނުވަތަ ފަސޭހަވާ ފުނުވަތަ ފަސޭހަވާ.

Motor Wattage (W)	150
Total suction head (m)	8
Total discharge head (m)	12
Capacity (MAX) (L/min)	32 (41)
Pressure switch ON/OFF (kgf/cm ²)	1.4 / 1.8
Suction pipe (mm)	25 (1")
Discharge pipe (mm)	25 (1")
AVG. Taps used simultaneously (taps)	3-4
Dimensions (W x H x D, mm)	354 x 312 x 323



- 7.2.3 ފުނުވަތަ ގަދަ ފުނުވަތަ ފަސޭހަވާ ފުނުވަތަ ފަސޭހަވާ.
- 7.2.4 ފުނުވަތަ ގަދަ ފުނުވަތަ ފަސޭހަވާ ފުނުވަތަ ފަސޭހަވާ.
- 7.2.5 ފުނުވަތަ ގަދަ ފުނުވަތަ ފަސޭހަވާ ފުނުވަތަ ފަސޭހަވާ.
- 7.2.6 ފުނުވަތަ ގަދަ ފުނުވަތަ ފަސޭހަވާ ފުނުވަތަ ފަސޭހަވާ.





8.1 لَمْ يَكُنْ مُرْسِلًا


-
- Diagram of a vertical concrete wall section. The wall has a total height of 400 and a width of 75. The top corner is rounded with a radius of R50. An arrow points to the wall with the label "CONCRETE".

150
[6"]









perspective



TYPE 1




TYPE 2




10. مَرَجُّوْهُمَا إِلَىٰ شَرْعِيٍّ وَصَوِّرُهُمَا:

- [illegible]



11. ސަރަޖުގެ ފަންނުތައް:


- 11.1 ޕްލާސްޓަރުގެ ތެރެއިން ސަރަޖުގެ ފަންނުތައް ދަނީ ދަނީ ދަނީ.
- 11.2 ސަރަޖުގެ ފަންނުތައް ދަނީ ދަނީ ދަނީ ދަނީ ދަނީ ދަނީ.
- 11.3 ސަރަޖުގެ ފަންނުތައް ދަނީ ދަނީ ދަނީ ދަނީ ދަނީ ދަނީ.
- 11.4 ފަންނުތައް 6 މީޓަރުގެ ތެރެއިން ދަނީ ދަނީ ދަނީ ދަނީ ދަނީ ދަނީ.
- 11.5 ފަންނުތައް 6x6 މީޓަރުގެ ތެރެއިން ދަނީ ދަނީ ދަނީ ދަނީ ދަނީ ދަނީ.
- 11.6 ފަންނުތައް 10x2 މީޓަރުގެ ތެރެއިން ދަނީ ދަނީ ދަނީ ދަނީ ދަނީ ދަނީ.
- 11.7 ފަންނުތައް ދަނީ ދަނީ ދަނީ ދަނީ ދަނީ ދަނީ.
- 11.8 ސަރަޖުގެ ފަންނުތައް ދަނީ ދަނީ ދަނީ ދަނީ ދަނީ ދަނީ (Engraved on Plaster).
- 11.9 ސަރަޖުގެ ފަންނުތައް ދަނީ ދަނީ ދަނީ ދަނީ ދަނީ ދަނީ.
- 11.10 ސަރަޖުގެ ފަންނުތައް ދަނީ ދަނީ ދަނީ ދަނީ ދަނީ ދަނީ (GRANITO TEXTURE).
- 11.11 ސަރަޖުގެ ފަންނުތައް ދަނީ ދަނީ ދަނީ ދަނީ ދަނީ ދަނީ.
- 11.12 ސަރަޖުގެ ފަންނުތައް ދަނީ ދަނީ ދަނީ ދަނީ ދަނީ ދަނީ.
- 11.13 ސަރަޖުގެ ފަންނުތައް ދަނީ ދަނީ ދަނީ ދަނީ ދަނީ ދަނީ.
- 11.14 ސަރަޖުގެ ފަންނުތައް ދަނީ ދަނީ ދަނީ ދަނީ ދަނީ ދަނީ (PANASONIC,OSRAM,PHILIPS).
- 11.15 ސަރަޖުގެ ފަންނުތައް ދަނީ ދަނީ ދަނީ ދަނީ ދަނީ ދަނީ (32WATTS, LED, WARM LIGHT).



12. ނަންދަނު ޖެޖެކު ވަނަ، ޖަޞްދު ވަނަ ރަޖިސްޓްރީ ގައި ނަންދަނު ވަނަ ޖެޖެކު ޖަހާނެއެވެ.

- 12.1 ޖަހާނެއެވެ ޖެޖެކު ނަންދަނު ވަނަ ރަޖިސްޓްރީ ގައި ޖެޖެކު ޖަހާނެއެވެ.
- 12.2 ނަންދަނު ޖެޖެކު ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ.
- 12.3 ނަންދަނު ޖެޖެކު ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ.
- 12.4 ނަންދަނު ޖެޖެކު ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ.
- 12.5 ނަންދަނު ޖެޖެކު ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ.
- 12.6 ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ 1 ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ.
- 12.7 ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ (MCB, ELCB) ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ.
- 12.8 ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ABB, PANASONIC, HAGER ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ.
- 12.9 ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ 3 ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ.
- 12.10 ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ 450 ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ.
- 12.11 ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ 2.5 ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ.
- 12.12 ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ.
- 12.13 ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ 4.4 ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ.
- 12.14 ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ 6.4 ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ.
- 12.15 ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ.
- 12.16 ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ.
- 12.17 ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ 2 ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ.
- 12.18 ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ.
- 12.19 ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ 65 ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ (IP65).
- 12.20 ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ (PANASONIC, OSRAM, PHILIPS) ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ.
- 12.21 ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ 600 × 150 × 150 ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ.
- 12.22 ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ.
- 12.23 ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ.
- 12.24 ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ 1800 ޖަހާނެއެވެ 2000 ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ.
- 12.25 ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ.
- 12.26 ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ.
- 12.27 ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ ޖަހާނެއެވެ.





Vani Building



Bandaara Magu

37 38 : 37

