

#	ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަޢާރު	ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަޢާރު
1	L1-1 ބަނޑުދަތުރު ދަތުރު ދަތުރުދަތުރު ބަނޑުދަތުރު ދަތުރު	❖ Mini DB • 400 watt light x 3 • 2pl MCB x 2 • 2pl ELCB x 2 • 6 Amp circuit breaker x 3 • Digital timer x 1 • Contactor x 2 • 63Amp Neutral link x 2 • 63Amp Earth link x 1 • Earth Rod x 1 • Separate 4mm ² 3core cable for each light
2	L1-2	❖ Mini DB • 400-watt light x 2 • 2pl MCB x 2 • 2pl ELCB x 2 • 6 Amp circuit breaker x 2 • Digital timer x 1 • Contactor x 2 • 63Amp Neutral link x 2 • 63Amp Earth link x 1 • Earth Rod x 1 • Separate 4mm ² 3core cable for each light
	L1-3	❖ Mini DB • 400-watt light x 3 • 2pl MCB x 2 • 2pl ELCB x 2 • 6 Amp circuit breaker x 3 • Digital timer x 1 • Contactor x 2 • 63Amp Neutral link x 2



ސަފުހާ: 29 2



652 8831




info@kulhudhuffushicity.gov.mv



www.kulhudhuffushicity.gov.mv




@kfcitycouncil

	• 63Amp Earth link x 1 • Earth Rod x 1 • Separate 4mm² 3core cable for each light		
	❖ Mini DB • 400-watt light x 3 • 2pl MCB x 2 • 2pl ELCB x 2 • 6 Amp circuit breaker x 3 • Digital timer x 1 • Contactor x 2 • 63Amp Neutral link x 2 • 63Amp Earth link x 1 • Earth Rod x 1 6mm² earth cable to light-pole body /earth link • Separate 4mm² 3core cable for each light	L1-4	
	❖ Mini DB • 400-watt light x 2 • 2pl MCB x 1 • 2pl ELCB x 1 • 6 Amp circuit breaker x 2 • Digital timer x 1 • Contactor x 1 • 63Amp Neutral link x 1 • 63Amp Earth link x 1 • Earth Rod x 1 6mm² earth cable to light-pole body /earth link • Separate 4mm² 3core cable for each light	L1-5	
	❖ Mini DB • 400-watt light x 2 • 2pl MCB x 1	L1-6	

حجۃ (3) در تہذیب و تمدن

- جِسْمِ رَزَقْدَارِ عَرْسِ اَنْجَمِ مَسْتَعْمِرِ سَرِّ خَدِ كَسْبِ زِيَّادِ وَهَيْ مَوَافِقِ
- جِسْمِ رَزَقْدَارِ خَوْرَجِ عَرْسِ بَهْشَادِ مَكْحُومِ اُسْتَوْفِ A3 يَارِ غَوْلِ زُوْءِ

#	مۆھىملىق	ئادەتتىكى (چەكلىمە)	بىر ئۆلچەم / ئۆلچەملىك بىر ئۆلچەملىك (چەكلىمە)
01	چىرىش ۋە ئۆزگىرىش ھۆكۈمىدىكى ئۆزگىرىش ھۆكۈمىدىكى 2 نەرسىنىڭ ئۆزگىرىش ھۆكۈمىدىكى	-	-
03	سۈپەتلىك نەرسىنىڭ ھۆكۈمىدىكى (L3-8) نەرسىنىڭ (L3-8) ھۆكۈمىدىكى نەرسىنىڭ سۈپەتلىك نەرسىنىڭ نەرسىنىڭ ھۆكۈمىدىكى	90	80
04	2 نەرسىنىڭ ھۆكۈمىدىكى (L3-9), (L3-4) نەرسىنىڭ • (L3-4) ھۆكۈمىدىكى نەرسىنىڭ سۈپەتلىك نەرسىنىڭ نەرسىنىڭ ھۆكۈمىدىكى. چىرىش ۋە ئۆزگىرىش ھۆكۈمىدىكى نەرسىنىڭ ھۆكۈمىدىكى (Hard Conduit) نەرسىنىڭ ھۆكۈمىدىكى. • (L3-9) ھۆكۈمىدىكى نەرسىنىڭ سۈپەتلىك نەرسىنىڭ نەرسىنىڭ ھۆكۈمىدىكى	34	29



صحیح (4) مبرور فی ذہن مومنین



- [illegible]

#	مۆھرىم	تەھرىر (جەمئىي)	تەھرىر / تەرجىمە / تەرجىمە (جەمئىي)
1	دەرىجە ئۆزگەرتىش ۋە تەرجىمە L4-5 دەرىجە تەرجىمە 2 نەرسە تەرجىمە ۋە تەرجىمە	-	-
2	2 نەرسە دەرىجە (L4-6) تەرجىمە دەرىجە تەرجىمە تەرجىمە تەرجىمە تەرجىمە L4-5 دەرىجە	30	25
3	2 نەرسە دەرىجە (L4-7) تەرجىمە دەرىجە تەرجىمە تەرجىمە تەرجىمە تەرجىمە L4-5 دەرىجە	47	42

(5) $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

- [illegible]

[illegible]

[illegible]

1.1. دۇنيادىكى سۈنئىي زىلزىلىنى ئۆلچەش ئۇسۇلىنىڭ ئاساسىي قانۇنىيەتلىرى: A1,A2,A3,A4,A5 دېگەن بىر قاتار ئۆلچەش نۇقتىسى.


١٢. دَسَوَرِ لَمُو لَاسِرُ نَزْدِي نَحْسِرُ هَوِمِ جِ مَوِسْ مَوِسْ دَرِتْمَكْرِنِ مَرْزِي نَاسِرُ فُسَرِفُ.

1.3. $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$, $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{y}} \right) = \frac{\partial L}{\partial y}$, $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{z}} \right) = \frac{\partial L}{\partial z}$

[illegible]

محرم ۱۴۴۰ھ

1.4. دَسَوَرِ نَدَوْدِي مُوَجَرِ سَرِي هَوِ مَوْدِي نَارِي رِي تَرَسِي مَوِي نَارِ سَوِ سَوِي رِ سَرِي مَوِ سَوِي نَدَوْدِي نَدَوْدِي نَدَوْدِي

[illegible]

2. تَرْجُمَةُ (تَرْجُمَةُ)

2.1. د کورنۍ لخواه د پرمختللو سټینډرډونو (Single Arm) او د وړاندې (High Mast) (Hot Dip Galvanized Steel) (Octagon Shape) د شکل او اندازه په مخینه کې د پرمختللو سټینډرډونو.

[illegible]

2.3. $\frac{1}{2}$ و $\frac{1}{3}$ کے ساتھ (6) کے ساتھ:

2.3.1. جِسْمِ رَزَقَرِي اِرْجَمْتُمْ هَاقِي كَرِي دَسِي 15 جَعَلُوا اِحْبَهُ كَتَبْتُ لَكُمُوسِ رُسُلُو B1 كَرِي
و قُرْعَةً بِعِيسَى بَنِي مَرْيَمَ وَتِلْكَ اَيَاتُنَا لَكَرِيمٍ).

[illegible][illegible]


٢٠٣٤ . اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَالِ الْاَيْمَانِ وَاٰلِهِٗ وَسَلَّمَ

2.4. 2 مجہد 2 دہرہ مجہد 5 و 38 مجہد (38 مجہد):

[illegible]

2.5. عجم 3، نصر عجم 4 و نصر عجم (16 نصر عجم):

2.5.1. $\text{C}_2\text{H}_5\text{Br}$ (ethyl bromide) $\text{C}_2\text{H}_5\text{I}$ (ethyl iodide)

[illegible][illegible][illegible]

4. مُزَيَّنٌ

4.1. دَ سَوَاقِ لَوْدِ مُعْزِيسِ قُتِرَ زَبَرٌ خَوِجَ اَرَوَسَ رَوَوْدَاكْسِ لَوَسِيسِوَسَوُ. اَرَبَرِ دَ سَوَاقِ لَوْدِ مُعْزِيسِ
خَوِجَ زَبَرِ لَوَسِيسِوَسَوُ زَبَرٌ خَوِجَ اَرَوَسَ رَوَوْدَاكْسِ لَوَسِيسِوَسَوُ دَ سَوَاقِ لَوْدِ مُعْزِيسِ
رَوَوْدَاكْسِ خَوِجَ سَوَاوُ.

4.2. دَ سَوَلَمَنَسَر 4 مَوَقَعَسْ خَالِجْ قَرْمَزَنْتَرْمَوْسَلَنَدُ. خَالِجْ مَوَقَعَسْ سَخِيصْ نَ رُوْسَرَنَدُ.

نوع لامپ	درجه حفاظت	توان مصرفی (وات)	توان تابشی (کیلووات)	توان خروجی (کیلووات)	دما (درجه سانتیگراد)
50	IP66 - IP68	7000 - 5000	2000k - 3500k	80 - 70	A - دما محیطی - توان خروجی
40	IP66 - IP68	7000 - 5000	1900k - 2000k	80 - 70	B - دما محیطی - توان خروجی
35	IP66 - IP68	14000 - 12000	2000k - 3500k	120 - 100	C - دما محیطی - توان خروجی
18	IP66 - IP68	42000 - 40000	2000k - 3500k	400	D - دما محیطی - توان خروجی
10	IP65	42000 - 40000	6000k - 7000k	400	E - دما محیطی - توان خروجی

[illegible]


4.3. دَسَوَازِیَی وَتَرَنَمَنَیِ IP66 سُرُومَ رِرَ قُوَتَ دَمِسَ تَخْج نَجْمَوَزَرَو خَرَجَو.

[illegible]


Bajaj, Havells, Phillips. اے ایچ ڈی ایل اے ایچ ڈی اے ایچ ڈی

[illegible][illegible]

(Handwritten musical notation)



تَرَوُوهُ مُخْرَجًا غَدَاةَ يَوْمِ الدِّينِ .

[illegible]


	KEY-WALL
	ROUNDBOUT

A1

NORTH
HARBOUR



Handwritten signature



19 29



652 8831



info@

y.gov.mv



www.kulhudhuffushicity.gov.mv



@kfcitycouncil



[Handwritten signature]

20 29



652 8831



info

city.gov.mv



www.kulhudhuffushicity.gov.mv




@kfcitycouncil



LE	EXISTING LIGHT
LM	LIGHT TO BE MOVED
LR	LIGHT TO BE REMOVED
LN-1	NEW LIGHT
LN-2	NEW LIGHT
DB	DISTRIBUTION BOARD
MDB	MINI DISTRIBUTION BOARD


BANDAARAHYAA AREA

A3 ދަނޑު



ULAA GABURUSTHAAN

L3-1	EXISTING POLE TO BE CHANGED TO 2 ARM LIGHT POLE
L3-2	EXISTING POLE TO BE CHANGED TO 2 ARM LIGHT POLE
L3-3	NEW LIGHT (2 ARM)
L3-4	NEW LIGHT (2 ARM)
L3-5	EXISTING POLE TO BE CHANGED TO 2 ARM LIGHT POLE
L3-6	EXISTING POLE TO BE CHANGED TO 2 ARM LIGHT POLE
L3-7	EXISTING POLE TO BE CHANGED TO 2 ARM LIGHT POLE
L3-8	NEW LIGHT (1 ARM)
L3-9	NEW LIGHT (2 ARM)



ސަފުހާ: 29 ެ 21



652 8831



info@kulhudhuffushicity.gov.mv




www.kulhudhuffushicity.gov.mv



@kfcitycouncil

A4 ދަނޑިއި



L4-1	EXISTING POLE TO BE CHANGED TO 2 ARM LIGHT POLE
L4-2	EXISTING POLE TO BE CHANGED TO 2 ARM LIGHT POLE
L4-3	EXISTING POLE TO BE CHANGED TO 2 ARM LIGHT POLE
L4-4	EXISTING POLE TO BE CHANGED TO 2 ARM LIGHT POLE
L4-5	EXISTING POLE TO BE CHANGED TO 2 ARM LIGHT POLE
L4-6	NEW LIGHT (2 ARM LIGHT POLE)
L4-7	NEW LIGHT (2 ARM LIGHT POLE)

RAHMATH GABURUSTHAAN



22 29 2022



652 8831



info@kulhudhuffushicity.gov.mv




www.kulhudhuffushicity.gov.mv




@kfcitycouncil

A5



RAHKOLHU-KUNBUTI MAGU

LN	NEW LIGHT
LN-R	NEW LIGHT (POLE TO BE PROVIDED)
DB	DISTRIBUTION BOARD



23



652 8831



info@kulhudhuffushicity.gov.mv




www.kulhudhuffushicity.gov.mv



@kfcitycouncil

B1 ދަނޑިފަންދު



ސަފުހާ: 29 ެ 24



652 8831



info@kulhudhuffushicity.gov.mv






www.kulhudhuffushicity.gov.mv



@kfcitycouncil

B2 ޖަދުވަލު



ސަފުހާ: 29 ެ 25



652 8831



info@kulhudhuffushicity.gov.mv



www.kulhudhuffushicity.gov.mv



@kfcitycouncil


ދިރުމުގެ ގޮތުން




Handwritten signature in blue ink.

ސަފީރު: 29 ޖ 26


C1 **گسترش**




FOOTING SECTION
SCALE 1:50




FOOTING SECTION
SCALE 1:50



سورۃ: 29 ء 27



FOOTING PLAN
SCALE 1:10




FOOTING SECTION
SCALE 1:20




[Handwritten signature]

ސަފުހާ: 29 ެ 28



FOOTING PLAN
SCALE 1:10



FOOTING SECTION
SCALE 1:20



[Handwritten signature]

ސަފުހާ: 29 ެ 29