



ނުޢުމްނަތުގެ ނަންބަރު: (IUL)266-HR/266/2024/212

<u>ނުޢުމްނަތު</u>	
މާލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް	މާލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
J-402300	މާލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
01	މާލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
ބަންދު	މާލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
1 ވަނަ ބައި	މާލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
އެކުލަވާލައިގެން ޖެހިފައިވާ 1	މާލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
<p>މާލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް (މާލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް)</p>	
5610 ޖަނުވާލު	މާލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
2000 ޖަނުވާލު	މާލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
<p>މާލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް 700 ޖަނުވާލު</p> <p>މާލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް 35% (މާލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް)</p> <p>މާލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް 2000 ޖަނުވާލު ފަދަ ގޮތުގައި ޖެހިފައިވާ ގޮތުގައި</p> <p>މާލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް 700 ޖަނުވާލު ފަދަ ގޮތުގައި ޖެހިފައިވާ ގޮތުގައި</p>	
<p>- މާލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް 700 ޖަނުވާލު ފަދަ ގޮތުގައި ޖެހިފައިވާ ގޮތުގައި ޖެހިފައިވާ ގޮތުގައި</p> <p>- މާލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް 35% (މާލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް) ފަދަ ގޮތުގައި ޖެހިފައިވާ ގޮތުގައި</p> <p>- މާލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް 2000 ޖަނުވާލު ފަދަ ގޮތުގައި ޖެހިފައިވާ ގޮތުގައި</p> <p>- މާލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް 700 ޖަނުވާލު ފަދަ ގޮތުގައި ޖެހިފައިވާ ގޮތުގައި</p>	

<ul style="list-style-type: none"> - נאָרטיסטיקע פּאַספּאָרט פּאַספּאָרט פּאַספּאָרט פּאַספּאָרט פּאַספּאָרט - פּאַספּאָרט פּאַספּאָרט פּאַספּאָרט פּאַספּאָרט פּאַספּאָרט פּאַספּאָרט - נאָרטיסטיקע פּאַספּאָרט פּאַספּאָרט פּאַספּאָרט פּאַספּאָרט - נאָרטיסטיקע פּאַספּאָרט פּאַספּאָרט פּאַספּאָרט פּאַספּאָרט - נאָרטיסטיקע פּאַספּאָרט פּאַספּאָרט פּאַספּאָרט פּאַספּאָרט - נאָרטיסטיקע פּאַספּאָרט פּאַספּאָרט פּאַספּאָרט פּאַספּאָרט - נאָרטיסטיקע פּאַספּאָרט פּאַספּאָרט פּאַספּאָרט פּאַספּאָרט - נאָרטיסטיקע פּאַספּאָרט פּאַספּאָרט פּאַספּאָרט פּאַספּאָרט 	
<p>דאָקומענטן פּאַספּאָרט פּאַספּאָרט פּאַספּאָרט פּאַספּאָרט 5 פּאַספּאָרט פּאַספּאָרט</p> <p>פּאַספּאָרט 6 פּאַספּאָרט 5 פּאַספּאָרט 5 פּאַספּאָרט 5</p>	<p>דאָקומענטן פּאַספּאָרט:</p>
<p>דאָקומענטן פּאַספּאָרט פּאַספּאָרט (א)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. פּאַספּאָרט 2. פּאַספּאָרט 3. פּאַספּאָרט 4. פּאַספּאָרט 	
<p>דאָקומענטן פּאַספּאָרט פּאַספּאָרט</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. פּאַספּאָרט 2. פּאַספּאָרט 3. פּאַספּאָרט 4. פּאַספּאָרט 	
<ol style="list-style-type: none"> 1. פּאַספּאָרט פּאַספּאָרט (א) פּאַספּאָרט פּאַספּאָרט פּאַספּאָרט פּאַספּאָרט 2. פּאַספּאָרט פּאַספּאָרט (א) פּאַספּאָרט פּאַספּאָרט פּאַספּאָרט 3. פּאַספּאָרט פּאַספּאָרט (א) פּאַספּאָרט פּאַספּאָרט פּאַספּאָרט <p>https://www.csc.gov.mv/download/2021/84/1e148c34-bc04-4150-9537-29309c104aa7.docx</p>	<p>פּאַספּאָרט פּאַספּאָרט:</p>

<p>සමස්ත වැරදි සංඛ්‍යාව (අවම වශයෙන් සෑම විෂයක්ම සවිච්ඡිද්‍යව පරීක්ෂා කළ) සමස්ත වැරදි සංඛ්‍යාවෙන් අඩු වශයෙන් වැරදි සංඛ්‍යාවක් සහිතව පරීක්ෂා කළ අවස්ථාවන්හිදී, පරීක්ෂකවරුන්ගේ වැරදි සංඛ්‍යාව 8 ක් වැඩි විය යුතුය.</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. අවම වශයෙන් 30% (සාපේක්ෂව වැඩි වැඩියාවක්: 30%) 2. අවම වශයෙන් 5% (සාපේක්ෂව වැඩි වැඩියාවක්: 5%) 3. 5% (සාපේක්ෂව වැඩි වැඩියාවක්: 5%) 4. අවම වශයෙන් 5% (සාපේක්ෂව වැඩි වැඩියාවක්: 5%) 5. 20% (සාපේක්ෂව වැඩි වැඩියාවක්: 20%) 6. අවම වශයෙන් 35% (සාපේක්ෂව වැඩි වැඩියාවක්: 35%) <p>සමස්ත වැරදි සංඛ්‍යාවෙන් 60% (වැඩි වැඩියාවක්) වැඩි වැඩියාවක් වූ විට පරීක්ෂකවරුන්ගේ වැරදි සංඛ්‍යාව 60% ක් වැඩි විය යුතුය.</p>	<p>සමස්ත වැරදි සංඛ්‍යාවෙන් වැඩි වැඩියාවක්</p>
<p>වැරදි සංඛ්‍යාව අධික වශයෙන් වැඩි වැඩියාවක් (19 ජනවාරි 2024) දී (14:00) දී පරීක්ෂා කළ විට, (වැරදි සංඛ්‍යාව සහිතව) (hr@kulhudhuffushicity.gov.mv) වෙත විමසා බලන්න. වැරදි සංඛ්‍යාව අධික වශයෙන් වැඩි වැඩියාවක් වූ විට පරීක්ෂකවරුන්ගේ වැරදි සංඛ්‍යාව 60% ක් වැඩි විය යුතුය.</p>	<p>වැරදි සංඛ්‍යාව අධික වශයෙන් වැඩි වැඩියාවක්</p>
<p>වැරදි සංඛ්‍යාව අධික වශයෙන් වැඩි වැඩියාවක් වූ විට පරීක්ෂකවරුන්ගේ වැරදි සංඛ්‍යාව 60% ක් වැඩි විය යුතුය.</p>	<p>වැරදි සංඛ්‍යාව අධික වශයෙන් වැඩි වැඩියාවක්</p>
<p>වැරදි සංඛ්‍යාව අධික වශයෙන් වැඩි වැඩියාවක් වූ විට පරීක්ෂකවරුන්ගේ වැරදි සංඛ්‍යාව 60% ක් වැඩි විය යුතුය.</p>	<p>වැරදි සංඛ්‍යාව අධික වශයෙන් වැඩි වැඩියාවක්</p>
<p>වැරදි සංඛ්‍යාව අධික වශයෙන් වැඩි වැඩියාවක් වූ විට පරීක්ෂකවරුන්ගේ වැරදි සංඛ්‍යාව 60% ක් වැඩි විය යුතුය.</p>	<p>වැරදි සංඛ්‍යාව අධික වශයෙන් වැඩි වැඩියාවක්</p>

6527103/6527149
 hr@kulhudhuffushicity.gov.mv
 (https://www.csc.gov.mv/Policy/Index/51)

1446 05

2024 07



6527103/6527149
 hr@kulhudhuffushicity.gov.mv



